

Concreto Autocompactable

Es capaz de fluir por sí mismo sin necesidad de vibrado; garantizando un acabado perfecto y permitiendo optimizar el proceso constructivo.









Aplicaciones

- ▶ El Concreto especialmente diseñado para la construcción en:
 - Edificios
 - Prefabricados
 - ▶ Columnas
 - ▶ Cimentaciones
 - ▶ Obras en general

Ventajas

▶ Rapidez de colocación y compactación aún en elementos densamente armados, con secciones restringidas o de difícil acceso. Contribuye a tener superficies con un nivel superior de acabado y durabilidad. Ahorro en mano de obra y equipo para su colocación. Reduce costos por retrabajos para reparar defectos. Bombeable a grandes distancias o alturas.



Características:	
Resistencia	300 < f'c < 500 kg/cm2
Edades de garantía	28 días
Colocación	Tiro directo o Bomba
Tamaño Máximo de Agregado	10 mm
Peso Volumétrico	> 2,300 kg/m3
Flujo de revenimiento	50 < FLUIDEZ < 75 cm



Recomendaciones para obtener mejores resultados:

- Seguir las recomendaciones del Reglamento del Instituto Americano del Concreto, comité ACI 237 "Concreto Auto consolidable".
- ► Considerar en el diseño, troquelado y apuntalamiento de la cimbra que el empuje del Concreto Autocompactable es similar al de un líquido con peso volumétrico de 2,300 kg/m³ más el impacto al colar.
- Calafatear perfectamente cimbras y moldes para evitar pérdida de concreto.

Entrega:

▶ Disponible en cantidades de acuerdo a las necesidades del cliente en la ubicación designada para su descarga a pie de obra con canalón.

Sugerencias para un buen servicio:

- Al momento de efectuar su pedido indique claramente la siguiente información:
 - ▶ Uso que le dará.
 - Resistencia y revenimiento que se requiere.
 - ▶ El tamaño de grava requerido considerando las especificaciones propias del uso del concreto.
 - ▶ En su caso, cualquier otra característica especial del concreto.
 - ▶ Volumen total y frecuencia con que desea lleguen los camiones.
 - Dirección de la obra incluyendo nombres de las calles entre las que se ubica y el código postal.

Blvd. Centenario 250, Ejido el Tajito Torreón Coahuila C.P. 27420 Tel. (871) 707-15-15





