



Mortero Premezclado

Producto de alta trabajabilidad, fluidez y plasticidad para trabajos de albañilería y elaboración de elementos no estructurales.





Aplicaciones

- ▶ El Relleno Fluido está especialmente diseñado para los siguientes usos:
 - ▶ Bases y sub-bases para carreteras y pavimentos
 - ▶ Rellenos de zanjas para la instalación de toda clase de tuberías
 - ▶ Construcción de terraplenes
 - ▶ Rellenos en general
 - ▶ Relleno de depósitos de desechos tóxicos
 - ▶ Construcción de plataformas para el desplante de viviendas y firmes
 - ▶ Relleno de cavernas
 - ▶ Construcción de pendientes en azoteas
 - ▶ Nivelación de azoteas, entrepisos y terrenos



Ventajas

- ▶ Mayor productividad en la aplicación del mortero
- ▶ No requiere de almacenamiento de los materiales en obra
- ▶ En estado endurecido se obtiene una excelente adherencia
- ▶ Gracias a sus diferentes resistencias se puede usar en interior y exterior
- ▶ Garantía de resistencia del producto

Características:

Resistencia	$50 \leq f'c \leq 250 \text{ kg/cm}^2$.
Edades de garantía	28 días
Revenimiento a partir de	$14 \leq \text{REV} \leq 18 \text{ cm}$.
Tamaño Máximo de Agregado	$03 \leq \text{TMA} \leq 05 \text{ mm}$
Entrega	Tiro Directo o Bomba



Recomendaciones para obtener mejores resultados:

- ▶ Se recomienda no modificar las características del producto.
- ▶ Es importante observar practicas constructivas adecuadas en la colocación y acabado del mortero.
- ▶ El material debe permanecer sin ser afectado por actividades de construcción por lo menos 24 horas después de colocado.
- ▶ Se recomienda el uso de herramienta manual para su correcta colocación y nivelación.

Entrega:

- ▶ Disponible en cantidades de acuerdo a las necesidades del cliente en la ubicación designada para su descarga a pie de obra con canalón.

Entrega:

- ▶ Al momento de efectuar su pedido indique claramente la siguiente información:
 - ▶ Uso que le dará.
 - ▶ Revenimiento que se requiere.
 - ▶ En su caso, cualquier otra característica.
 - ▶ Volumen total y frecuencia con que desea lleguen los camiones.
 - ▶ Dirección de la obra incluyendo nombres de las calles entre las que se ubica y el código postal.

**Bld. Centenario 250, Ejido el Tajito
Torreón Coahuila C.P. 27420
Tel. (871) 707-15-15**